









**Heradesign®**

Productdatablad

HERADESIGN® schroeven



# Productdatablad

## HERADESIGN® schroeven

### Productomschrijving

Roestvrije universele schroeven met verzonken kop voor de bevestiging van HERADESIGN®-panelen op houten latten en CD-Profielen.  
Torx T20 - geschikt voor wand- of profielsterktes tot 0,6 mm.

**Maximale afstand:** 600 of 300 mm  
625 of 312 mm

### Verpakking

In kartonnen dozen. Levering gebeurt uitsluitend in complete verpakkingseenheden.



Afmeting	Kleur	Hout			CD-profielen			Inhoud per verpakking
		voor paneeldikte in mm			voor paneeldikte in mm			
		15	25	35	15	25	35	
4,5 x 35 mm	verzinkt	●			●			200
4,5 x 35 mm	wit, beige	●			●			200
4,5 x 50 mm	verzinkt		●			●	●	200
4,5 x 50 mm	wit, beige		●			●	●	200
4,5 x 60 mm	verzinkt			●				200
4,5 x 60 mm	wit, beige			●				200

<sup>1)</sup> Schroeven op kleur in Wit (gelijkend RAL9010) en Beige (Naturton 13)

<sup>2)</sup> Klasse 1 en 2 verzinkt volgens EN 1995-1-1:2010-12, zink, geel gechromatiseerd, A2L volgens DIN EN ISO 4042

<sup>3)</sup> Speciaal gehard (500 HV 0,3)

<sup>4)</sup> Geoptimaliseerde schroefpunt voor gebruik bij CD-profielen

### Opgelet:

Niet geschikt voor overdekte zwembaden en toepassingen buitenshuis. Schroeven met gepaste corrosiebescherming voor de toepassing in een overdekt zwembad en toepassingen buitenshuis enz. moeten aangevraagd worden bij de leverancier van de schroeven.

### Roestwering

Om de gepaste roestvrije schroeven te vinden voor toepassing in zwembaden, ondergrondse garages, buitentoepassingen of andere specifieke toepassingen, dient u dit af te spreken met de schroevenleverancier of schroevenproducent.

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB

